YORKTEST LABORATORIES®

FoodScan
Nahrungsmittel-Unverträglichkeits-Test

YORKTEST Laboratories
Repräsentanz Deutschland

Neugasse 3
D-55129 Mainz

Postfach 15
D-55292 Bodenheim

Tel: 06136 75 87 25
Fax: 06136 75 87 26
Email: info@yorktestdeutschland.de
www.yorktestdeutschland.de

CE 0120

Company Registration Number: 03570476
YORKTEST is a registered trade mark ©YORKTEST 2008
YT356 GERMAN LTD0308

Das Blutentnahme-Set beinhaltet…

1 sterilen Tupfer

1 sterile Lanzette
(nur bei einer Person zu verwenden)

1 Zellstoffstäbchen
1 Behälter für Zellstoffstäbchen

1 Pflaster

Sollte eines dieser aufgeführten Set-Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte folgende Ruf oder -Fax Nummer an:

Tel **06136 7587 25** oder
Fax **06136 7587 26** oder
schreiben Sie per e-mail an:
info@yorktestdeutschland.de

Wichtig

- Halten Sie das Blutentnahme-Set außer Reichweite von Kindern.
- Das Blutentnahme-Set darf nur durch Erwachsene, bzw. unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Die Lanzette ist nur für den einmaligen Gebrauch und darf nicht durch mehrere Personen verwendet werden.
- Lassen Sie die notwendige Vorsicht beim Umgang mit Blut walten.
- Bitte senden Sie die Lanzette nach Gebrauch mit zurück, damit wir sie ordnungsgemäß entsorgen können.

- Bitte lesen Sie vor Entnahme der Blutprobe aufmerksam die Gebrauchsanweisung.
- Üblicherweise erfolgt die Blutentnahme an der Fingerbeere des Daumens oder eines anderen Fingers.

Füllen Sie bitte das beigelegte Bestellformular vollständig aus.

Bevor Sie mit der Blutentnahme Beginnen, waschen Sie Ihre Hände bitte mit warmem Wasser und trocknen Sie sie anschließend ab.

Wählen Sie eine Fingerbeere und wischen Sie diese mit dem sterilen Tupfer ab. Bitte trocknen lassen.



Schutzhülle der sterilen Lanzette drehen und dann abziehen.

Setzen Sie die sterile Lanzette fest auf die Haut und drücken Sie dann schnell und beherzt den farbigen Auslöser.

Massieren Sie den Finger in Richtung Fingerspitze, um einen ausreichend großen Tropfen Blut zu erhalten.



Halten Sie das Zellstoffstäbchen an der Plastikschutzhülle und saugen Sie das Blut damit auf. Falls notwendig, massieren Sie weiterhin wie unter Punkt 6 beschrieben. **BITTE BEACHTEN:** Erst wenn sich das ganze Zellstoffstäbchen rot verfärbt hat, ist die für den Test benötigte Blutmenge entnommen.

Legen Sie das volle Zellstoffstäbchen in den kleinen Behälter und verschließen Sie diesen.

Legen Sie den kleinen Behälter zusammen mit der gebrauchten Lanzette in die Plastikbox und Verschließen Sie diese.

Legen Sie die Plastikbox, mit dem ausgefüllten Bestellformular in den beiliegenden adressierten Rücksende-Umschlag, verschließen Sie diesen und senden ihn per Post an uns zurück.

WICHTIG:

Bitte vergessen Sie nicht das ausgefüllte Bestellformular mit in den Rückumschlag zu legen.

Ihre Blutprobe kann erst dann analysiert werden, wenn wir Ihren Zahlungseingang verbucht haben.

Achtung: Leider kann Yorktest Laboratories Ihre Blutprobe nicht analysieren, wenn Sie an einer Blutinfektion (z.B. Hepatitis oder HIV) leiden, oder wenn Sie schwanger sind, oder bei Kindern unter 2 Jahren.